

Информация о продукции

00 11 01

KNIPEX TwinKey®

для распространенных шкафов и систем заперения

- 10 профилей. 2 крестовины. 1 ключ.
- Все известные запорные системы.
- многофункциональный ключ для использования в инженерных системах зданий (отопление и сантехника, вентиляционная техника и системы кондиционирования, электротехника), сетях газо- и водоснабжения и системах блокировки
- восьмиконечное исполнение: 2 крестовины, скрепленные между собой с помощью магнитов
- двухсторонний бит: прямой шлиц 1,0 x 7 мм и крестовый PH2
- двусторонний бит прикреплен к ключу проволоочным тросиком из высококачественной стали
- облегченная конструкция на основе цинкового литья

назначения

Номер артикула	00 11 01
EAN	4003773074670
Вес	135 g
Размеры	92 x 85 x 23 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Диапазон профиля квадрат	5,0 / 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0 / 10,0 — 11,0 mm
Диапазон профилей ключа с двумя бородками	3 – 5 mm
Захватывающая способность: полумесяц	6 mm
Диапазон профиля трехгранник	7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 / 11,0 — 12,0 mm

eCl@ss 5.1.4	21040204
ETIM 5.0	EC000175
ETIM 6.0	EC000175
proficl@ss 6.0	EAC187c008
UNSPSC 13.1	27111707

Возможны технические изменения и ошибки





