




## МУФТЫ ВВОДНЫЕ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ МВН



Муфты МВН (с наружной присоединительной резьбой) являются трубной арматурой для герметичного и надежного присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для присоединения к электрооборудованию металлорукавов типов: МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА и других для целей прокладки кабелей).

Муфты обладают повышенной степенью защиты - IP 67 и изготавливаются с двумя разными материалами уплотнения - силикон и резина МБС (на выбор заказчика). Муфты МВН производятся с тремя типами наружной присоединительной резьбы: метрическая «М», цилиндрическая трубная «G», коническая дюймовая «K» (NPT).




### Состав комплекта:

- 1) корпус;
- 2) оконцеватель металлорукава;
- 3) уплотнитель металлорукава;
- 4) накидная гайка.

### Расшифровка обозначения

**МВН XX-XXX-XXX**



Муфта вводная с наружной резьбой

**Л** - корпус из никелированной латуни  
**Н** - корпус из нержавеющей стали

**С** - материал уплотнения - Силикон  
**Р** - материал уплотнения - Резина МБС

Тип внутренней присоединительной резьбы

**М** - метрическая «М» по ГОСТ 24705-2004

**Г** - цилиндрическая трубная «G» по ГОСТ 6357-81

**К** - коническая дюймовая «K»(NPT) по ГОСТ 6111-52

**25** - цифровой размер резьбы в миллиметрах

**3/4** - цифровой размер резьбы в дюймах

**МР** - металлорукав

**25** - цифровой размер условного прохода в миллиметрах

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УХЛ 1,5/ОМ1,5/В1,5
Степень защиты	IP67
Темп. эксплуатации/ мат. уплотнителя	от -60 до +150°C (упл. силикон) от -40 до +100°C (упл. резина МБС)
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017
Материал	никелированная латунь нержавеющая сталь
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	МВН-ЛР и МВН-НР - 044201674403 МВН-ЛС и МВН-НС - 045401674403



## Муфты вводные МВН (никелированная латунь)

Артикул	Наименование	Размер и тип резьбы, D1	Условный проход металло рукава, мм	Внутренний диаметр металлорукава, Dмр	Размер под ключ S1/S2	Длина резьбы Lр, Общая длина
Муфты вводные МВН латунные с наружной метрической резьбой (уплотнение резина МБС)						
zeta45000	МВН-ЛР-М12-МР10	M12x1,5	10	9,6	23/24	12/31,2
zeta45004	МВН-ЛР-М12-МР12	M12x1,5	12	11,2	25/27	12/31,5
zeta45008	МВН-ЛР-М16-МР10	M16x1,5	10	9,6	24/24	12/31,3
zeta45012	МВН-ЛР-М16-МР12	M16x1,5	12	11,2	25/27	12/31,3
zeta45016	МВН-ЛР-М16-МР15	M16x1,5	15	14,7	27/30	12/32,5
zeta45020	МВН-ЛР-М20-МР15	M20x1,5	15	14,7	27/30	13/33,5
zeta45024	МВН-ЛР-М20-МР18	M20x1,5	18	16,9	30/32	13/33,8
zeta45028	МВН-ЛР-М20-МР20	M20x1,5	20	19,1	35/36	13/35,7
zeta45032	МВН-ЛР-М20-МР22	M20x1,5	22	20,7	35/36	13/34,2
zeta45036	МВН-ЛР-М25-МР20	M25x1,5	20	19,1	35/36	15/37,8
zeta45040	МВН-ЛР-М25-МР22	M25x1,5	22	20,7	35/36	15/37,1
zeta45044	МВН-ЛР-М25-МР25	M25x1,5	25	24	40/43	15/37,6
zeta45048	МВН-ЛР-М32-МР25	M32x1,5	25	24	40/43	16/38,5
zeta45052	МВН-ЛР-М32-МР32	M32x1,5	32	30,8	50/52	16/42
zeta45056	МВН-ЛР-М32-МР35	M32x1,5	35	33,5	52/55	16/42
zeta45060	МВН-ЛР-М40-МР32	M40x1,5	32	30,8	50/52	16/42
zeta45064	МВН-ЛР-М40-МР35	M40x1,5	35	33,5	52/55	16/42
zeta45068	МВН-ЛР-М40-МР38	M40x1,5	38	36,6	57/Ф58,3	16/43,8
zeta45072	МВН-ЛР-М40-МР40	M40x1,5	40	38,5	57/Ф60,3	16/42,5
zeta45076	МВН-ЛР-М50-МР38	M50x1,5	38	36,6	57/Ф58,3	18/45,8
zeta45080	МВН-ЛР-М50-МР40	M50x1,5	40	38,5	57/Ф60,3	18/45,5
zeta45084	МВН-ЛР-М50-МР50	M50x1,5	50	48	68/Ф72,55	18/48,7
Муфты вводные МВН латунные с цилиндрической трубной резьбой (уплотнение резина МБС)						
zeta45088	МВН-ЛР-G3/8-МР10	G3/8	10	9,6	24/24	12/31,2
zeta45092	МВН-ЛР-G3/8-МР12	G3/8	12	11,2	25/27	12/31,3
zeta45096	МВН-ЛР-G3/8-МР15	G3/8	15	14,7	27/30	12/32,3
zeta45100	МВН-ЛР-G1/2-МР15	G1/2	15	14,7	27/30	13/33,5
zeta45104	МВН-ЛР-G1/2-МР18	G1/2	18	16,9	30/32	13/33,5
zeta45108	МВН-ЛР-G1/2-МР20	G1/2	20	19,1	35/36	13/35,7
zeta45112	МВН-ЛР-G1/2-МР22	G1/2	22	20,7	35/36	13/34,2
zeta45116	МВН-ЛР-G3/4-МР20	G3/4	20	19,1	35/36	15/37,7
zeta45120	МВН-ЛР-G3/4-МР22	G3/4	22	20,7	35/36	15/37,2



## ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛУКАВ-КОРПУС

zeta45124	МВН-ЛР-G3/4-МР25	G3/4	25	24	40/43	15/37,2
zeta45128	МВН-ЛР-G1-МР25	G1	25	24	40/43	16/39,3
zeta45132	МВН-ЛР-G1-МР32	G1	32	30,8	50/52	16/42
zeta45136	МВН-ЛР-G1-МР35	G1	35	33,5	52/55	16/42,5
zeta45140	МВН-ЛР-G1 1/4-МР32	G1 1/4	32	30,8	50/52	16/42
zeta45144	МВН-ЛР-G1 1/4-МР35	G1 1/4	35	33,5	52/55	16/42
zeta45148	МВН-ЛР-G1 1/4-МР38	G1 1/4	38	36,6	57/Ф58,3	16/43,8
zeta45152	МВН-ЛР-G1 1/4-МР40	G1 1/4	40	38,5	57/Ф60,37	16/43
zeta45156	МВН-ЛР-G1 1/2-МР38	G1 1/2	38	36,6	57/Ф58,3	18/46,4
zeta45160	МВН-ЛР-G1 1/2-МР40	G1 1/2	40	38,5	57/Ф60,37	18/45
zeta45164	МВН-ЛР-G1 1/2-МР50	G1 1/2	50	48	68/Ф72,55	18/48,7
<b>Муфты вводные МВН латунные с конической трубной резьбой (уплотнение резина МБС)</b>						
zeta45168	МВН-ЛР-K3/8-МР10	K3/8	10	9,6	24/24	16,5/35,7
zeta45172	МВН-ЛР-K3/8-МР12	K3/8	12	11,2	25/27	16,5/35,7
zeta45176	МВН-ЛР-K3/8-МР15	K3/8	15	14,7	27/30	16,5/35,7
zeta45180	МВН-ЛР-K1/2-МР15	K1/2	15	14,7	27/30	21/41,5
zeta45184	МВН-ЛР-K1/2-МР18	K1/2	18	16,9	30/32	21/41,5
zeta45188	МВН-ЛР-K1/2-МР20	K1/2	20	19,1	35/36	21/43,7
zeta45192	МВН-ЛР-K1/2-МР22	K1/2	22	20,7	35/36	21/42,2
zeta45196	МВН-ЛР-K3/4-МР20	K3/4	20	19,1	35/36	21,5/43,7
zeta45200	МВН-ЛР-K3/4-МР22	K3/4	22	20,7	35/36	21,5/43,7
zeta45204	МВН-ЛР-K3/4-МР25	K3/4	25	24	40/43	21,5/43,7
zeta45208	МВН-ЛР-K1-МР25	K1	25	24	40/43	26,5/49,8
zeta45212	МВН-ЛР-K1-МР32	K1	32	30,8	50/52	26,5/52,5
zeta45216	МВН-ЛР-K1-МР35	K1	35	33,5	52/55	26,5/53
zeta45220	МВН-ЛР-K1 1/4-МР32	K1 1/4	32	30,8	50/52	27/53
zeta45224	МВН-ЛР-K1 1/4-МР35	K1 1/4	35	33,5	52/55	27/53
zeta45228	МВН-ЛР-K1 1/4-МР38	K1 1/4	38	36,6	57/Ф58,3	27/54,8
zeta45232	МВН-ЛР-K1 1/4-МР40	K1 1/4	40	38,5	57/Ф60,37	27/54
zeta45236	МВН-ЛР-K1 1/2-МР38	K1 1/2	38	36,6	57/Ф58,3	27,5/55,6
zeta45240	МВН-ЛР-K1 1/2-МР40	K1 1/2	40	38,5	57/Ф60,37	27,5/54,5
zeta45244	МВН-ЛР-K1 1/2-МР50	K1 1/2	50	48	68/Ф72,55	27,5/58,2
<b>Муфты вводные МВН латунные с наружной метрической резьбой (уплотнение силикон)</b>						
zeta45001	МВН-ЛС-M12-МР10	M12x1,5	10	9,6	23/24	12/31,2
zeta45005	МВН-ЛС-M12-МР12	M12x1,5	12	11,2	25/27	12/31,5
zeta45009	МВН-ЛС-M16-МР10	M16x1,5	10	9,6	24/24	12/31,3
zeta45013	МВН-ЛС-M16-МР12	M16x1,5	12	11,2	25/27	12/31,3
zeta45017	МВН-ЛС-M16-МР15	M16x1,5	15	14,7	27/30	12/32,5
zeta45021	МВН-ЛС-M20-МР15	M20x1,5	15	14,7	27/30	13/33,5
zeta45025	МВН-ЛС-M20-МР18	M20x1,5	18	16,9	30/32	13/33,8
zeta45029	МВН-ЛС-M20-МР20	M20x1,5	20	19,1	35/36	13/35,7



## ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛУКАВ-КОРПУС

zeta45033	МВН-ЛС-М20-МР22	M20x1,5	22	20,7	35/36	13/34,2
zeta45037	МВН-ЛС-М25-МР20	M25x1,5	20	19,1	35/36	15/37,8
zeta45041	МВН-ЛС-М25-МР22	M25x1,5	22	20,7	35/36	15/37,1
zeta45045	МВН-ЛС-М25-МР25	M25x1,5	25	24	40/43	15/37,6
zeta45049	МВН-ЛС-М32-МР25	M32x1,5	25	24	40/43	16/38,5
zeta45053	МВН-ЛС-М32-МР32	M32x1,5	32	30,8	50/52	16/42
zeta45057	МВН-ЛС-М32-МР35	M32x1,5	35	33,5	52/55	16/42
zeta45061	МВН-ЛС-М40-МР32	M40x1,5	32	30,8	50/52	16/42
zeta45065	МВН-ЛС-М40-МР35	M40x1,5	35	33,5	52/55	16/42
zeta45069	МВН-ЛС-М40-МР38	M40x1,5	38	36,6	57/Ф58,3	16/43,8
zeta45073	МВН-ЛС-М40-МР40	M40x1,5	40	38,5	57/Ф60,3	16/42,5
zeta45077	МВН-ЛС-М50-МР38	M50x1,5	38	36,6	57/Ф58,3	18/45,8
zeta45081	МВН-ЛС-М50-МР40	M50x1,5	40	38,5	57/Ф60,3	18/45,5
zeta45085	МВН-ЛС-М50-МР50	M50x1,5	50	48	68/Ф72,55	18/48,7
zeta45089	МВН-ЛС-Г3/8-МР10	G3/8	10	9,6	24/24	12/31,2
zeta45093	МВН-ЛС-Г3/8-МР12	G3/8	12	11,2	25/27	12/31,3
zeta45097	МВН-ЛС-Г3/8-МР15	G3/8	15	14,7	27/30	12/32,3
zeta45101	МВН-ЛС-Г1/2-МР15	G1/2	15	14,7	27/30	13/33,5
zeta45105	МВН-ЛС-Г1/2-МР18	G1/2	18	16,9	30/32	13/33,5
zeta45109	МВН-ЛС-Г1/2-МР20	G1/2	20	19,1	35/36	12/35,7
zeta45113	МВН-ЛС-Г1/2-МР22	G1/2	22	20,7	35/36	13/34,2
zeta45117	МВН-ЛС-Г3/4-МР20	G3/4	20	19,1	35/36	15/37,7
zeta45121	МВН-ЛС-Г3/4-МР22	G3/4	22	20,7	35/36	15/37,2
zeta45125	МВН-ЛС-Г3/4-МР25	G3/4	25	24	40/43	15/37,2
zeta45129	МВН-ЛС-Г1-МР25	G1	25	24	40/43	16/39,3
zeta45133	МВН-ЛС-Г1-МР32	G1	32	30,8	50/52	16/42
zeta45137	МВН-ЛС-Г1-МР35	G1	35	33,5	52/55	16/42,5
zeta45141	МВН-ЛС-Г1 1/4-МР32	G1 1/4	32	30,8	50/52	16/42
zeta45145	МВН-ЛС-Г1 1/4-МР35	G1 1/4	35	33,5	52/55	16/42
zeta45149	МВН-ЛС-Г1 1/4-МР38	G1 1/4	38	36,6	57/Ф58,3	16/43,8
zeta45153	МВН-ЛС-Г1 1/4-МР40	G1 1/4	40	38,5	57/Ф60,37	16/43
zeta45157	МВН-ЛС-Г1 1/2-МР38	G1 1/2	38	36,6	57/Ф58,3	18/46,4
zeta45161	МВН-ЛС-Г1 1/2-МР40	G1 1/2	40	38,5	57/Ф60,37	18/45
zeta45165	МВН-ЛС-Г1 1/2-МР50	G1 1/2	50	48	68/Ф72,55	18/48,7
zeta45169	МВН-ЛС-К3/8-МР10	K3/8	10	9,6	24/24	16,5/35,7
zeta45173	МВН-ЛС-К3/8-МР12	K3/8	12	11,2	25/27	16,5/35,7
zeta45177	МВН-ЛС-К3/8-МР15	K3/8	15	14,7	27/30	16,5/35,7
zeta45181	МВН-ЛС-К1/2-МР15	K1/2	15	14,7	27/30	21/41,5
zeta45185	МВН-ЛС-К1/2-МР18	K1/2	18	16,9	30/32	21/41,5
zeta45189	МВН-ЛС-К1/2-МР20	K1/2	20	19,1	35/36	21/43,7



## ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛУКАВ-КОРПУС

Артикул	Наименование	Размер и тип резьбы, D1	Условный проход металло рукава, мм	Размер под ключ S1/S2	Длина резьбы Lp/ Общая длина
zeta45193	МВН-ЛС-К1/2-МР22	K1/2	20,7	35/36	13/34,2
zeta45197	МВН-ЛС-К3/4-МР20	G3/4	19,1	35/36	15/37,8
zeta45201	МВН-ЛС-К3/4-МР22	G3/4	20,7	35/36	15/37,1
zeta45205	МВН-ЛС-К3/4-МР25	G3/4	24	40/43	15/37,6
zeta45209	МВН-ЛС-К1-МР25	K1	24	40/43	16/38,5
zeta45213	МВН-ЛС-К1-МР32	K1	30,8	50/52	16/42
zeta45217	МВН-ЛС-К1-МР35	K1	33,5	52/55	16/42
zeta45221	МВН-ЛС-К1 1/4-МР32	K1 1/4	30,8	50/52	16/42
zeta45225	МВН-ЛС-К1 1/4-МР35	K1 1/4	33,5	52/55	16/42
zeta45229	МВН-ЛС-К1 1/4-МР38	K1 1/4	36,6	57/Φ58,3	16/43,8
zeta45233	МВН-ЛС-К1 1/4-МР40	K1 1/4	38,5	57/Φ60,3	16/42,5
zeta45237	МВН-ЛС-К1 1/2-МР38	K1 1/2	36,6	57/Φ58,3	18/45,8
zeta45241	МВН-ЛС-К1 1/2-МР40	K1 1/2	38,5	57/Φ60,3	18/45,5
zeta45245	МВН-ЛС-К1 1/2-МР50	K1 1/2	48	68/Φ72,55	18/48,7



## Муфты вводные МВН (нержавеющая сталь)

Артикул	Наименование	Размер и тип резьбы, D1	Условный проход металлорукава, мм	Внутренний диаметр металлорукава, Dпр	Размер под ключ S1/S2	Длина резьбы Lр/Общая длина
Муфты вводные МВН из нерж. стали с наружной метрической резьбой (уплотнение резина МБС)						
zeta45002	МВН-НР-М12-МР10	M12x1,5	10	9,6	24/24	12/31,2
zeta45006	МВН-НР-М12-МР12	M12x1,5	12	11,2	25/27	12/31,5
zeta45010	МВН-НР-М16-МР10	M16x1,5	10	9,6	24/24	12/31,3
zeta45014	МВН-НР-М16-МР12	M16x1,5	12	11,2	25/27	12/31,3
zeta45018	МВН-НР-М16-МР15	M16x1,5	15	14,7	27/30	12/32,5
zeta45022	МВН-НР-М20-МР15	M20x1,5	15	14,7	27/30	13/33,5
zeta45026	МВН-НР-М20-МР18	M20x1,5	18	16,9	30/32	13/33,8
zeta45030	МВН-НР-М20-МР20	M20x1,5	20	19,1	35/36	13/35,7
zeta45034	МВН-НР-М20-МР22	M20x1,5	22	20,7	35/36	13/34,2
zeta45038	МВН-НР-М25-МР20	M25x1,5	20	19,1	35/36	15/37,8
zeta45042	МВН-НР-М25-МР22	M25x1,5	22	20,7	35/36	15/37,1
zeta45046	МВН-НР-М25-МР25	M25x1,5	25	24	40/42	15/37,6
zeta45050	МВН-НР-М32-МР25	M32x1,5	25	24	40/42	16/38,5
zeta45054	МВН-НР-М32-МР32	M32x1,5	32	30,8	50/52	16/42
zeta45058	МВН-НР-М32-МР35	M32x1,5	35	33,5	52/55	16/42
zeta45062	МВН-НР-М40-МР32	M40x1,5	32	30,8	50/52	16/42
zeta45066	МВН-НР-М40-МР35	M40x1,5	35	33,5	52/55	16/42
zeta45070	МВН-НР-М40-МР38	M40x1,5	38	36,6	55/Ф58,3	16/43,8
zeta45074	МВН-НР-М40-МР40	M40x1,5	40	38,5	60/Ф60,3	16/42,5
zeta45078	МВН-НР-М50-МР38	M50x1,5	38	36,6	60/Ф58,3	18/45,8
zeta45082	МВН-НР-М50-МР40	M50x1,5	40	38,5	60/Ф60,3	18/45,5
zeta45086	МВН-НР-М50-МР50	M50x1,5	50	48	68/Ф72,55	18/48,7
Муфты вводные МВН из нерж. стали с цилиндрической трубной (уплотнение резина МБС)						
zeta45090	МВН-НР-G3/8-МР10	G3/8	10	9,6	24/24	12/31,2
zeta45094	МВН-НР-G3/8-МР12	G3/8	12	11,2	25/27	12/31,3
zeta45098	МВН-НР-G3/8-МР15	G3/8	15	14,7	27/30	12/32,3
zeta45102	МВН-НР-G1/2-МР15	G1/2	15	14,7	27/30	13/33,5
zeta45106	МВН-НР-G1/2-МР18	G1/2	18	16,9	30/32	13/33,5
zeta45110	МВН-НР-G1/2-МР20	G1/2	20	19,1	35/36	12/35,7
zeta45114	МВН-НР-G1/2-МР22	G1/2	22	20,7	35/36	13/34,2
zeta45118	МВН-НР-G3/4-МР20	G3/4	20	19,1	35/36	15/37,7
zeta45122	МВН-НР-G3/4-МР22	G3/4	22	20,7	35/36	15/37,2
zeta45126	МВН-НР-G3/4-МР25	G3/4	25	24	40/42	15/37,2
zeta45130	МВН-НР-G1-МР25	G1	25	24	40/42	16/39,3



## ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛУРУКАВ-КОРПУС

zeta45134	MBH-HP-G1-MP32	G1	32	30,8	50/52	16/42
zeta45138	MBH-HP-G1-MP35	G1	35	33,5	52/55	16/42,5
zeta45142	MBH-HP-G1 1/4-MP32	G1 1/4	32	30,8	50/52	16/42
zeta45146	MBH-HP-G1 1/4-MP35	G1 1/4	35	33,5	52/55	16/42
zeta45150	MBH-HP-G1 1/4-MP38	G1 1/4	38	36,6	55/Φ58,3	16/43,8
zeta45154	MBH-HP-G1 1/4-MP40	G1 1/4	40	38,5	60/Φ60,37	16/43
zeta45158	MBH-HP-G1 1/2-MP38	G1 1/2	38	36,6	60/Φ58,3	18/46,4
zeta45162	MBH-HP-G1 1/2-MP40	G1 1/2	40	38,5	60/Φ60,37	18/45
zeta45166	MBH-HP-G1 1/2-MP50	G1 1/2	50	48	68/Φ72,55	18/48,7
<b>Муфты вводные MBH из нерж. стали с конической дюймовой резьбой (уплотнение резина МБС)</b>						
zeta45170	MBH-HP-K3/8-MP10	K3/8	10	9,6	24/24	16,5/35,7
zeta45174	MBH-HP-K3/8-MP12	K3/8	12	11,2	25/27	16,5/35,7
zeta45178	MBH-HP-K3/8-MP15	K3/8	15	14,7	27/30	16,5/35,7
zeta45182	MBH-HP-K1/2-MP15	K1/2	15	14,7	27/30	21/41,5
zeta45186	MBH-HP-K1/2-MP18	K1/2	18	16,9	30/32	21/41,5
zeta45190	MBH-HP-K1/2-MP20	K1/2	20	19,1	35/36	21/43,7
zeta45194	MBH-HP-K1/2-MP22	K1/2	22	20,7	35/36	21/42,2
zeta45198	MBH-HP-K3/4-MP20	K3/4	20	19,1	35/36	21,5/43,7
zeta45202	MBH-HP-K3/4-MP22	K3/4	22	20,7	35/36	21,5/43,7
zeta45206	MBH-HP-K3/4-MP25	K3/4	25	24	40/42	21,5/43,7
zeta45210	MBH-HP-K1-MP25	K1	25	24	40/42	26,5/49,8
zeta45214	MBH-HP-K1-MP32	K1	32	30,8	50/52	26,5/52,5
zeta45218	MBH-HP-K1-MP35	K1	35	33,5	52/55	26,5/53
zeta45222	MBH-HP-K1 1/4-MP32	K1 1/4	32	30,8	50/52	27/53
zeta45226	MBH-HP-K1 1/4-MP35	K1 1/4	35	33,5	52/55	27/53
zeta45230	MBH-HP-K1 1/4-MP38	K1 1/4	38	36,6	55/Φ58,3	27/54,8
zeta45234	MBH-HP-K1 1/4-MP40	K1 1/4	40	38,5	60/Φ60,37	27/54
zeta45238	MBH-HP-K1 1/2-MP38	K1 1/2	38	36,6	60/Φ58,3	27,5/55,6
zeta45242	MBH-HP-K1 1/2-MP40	K1 1/2	40	38,5	60/Φ60,37	27,5/54,5
zeta45246	MBH-HP-K1 1/2-MP50	K1 1/2	50	48	68/Φ72,55	27,5/58,2



## ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛУРУКАВ-КОРПУС

### Муфты вводные MBH из нерж. стали с наружной метрической резьбой (уплотнение силикон)

zeta45003	MBH-HC-M12-MP10	M12x1,5	10	9,6	24/24	12/31,2
zeta45007	MBH-HC-M12-MP12	M12x1,5	12	11,2	25/27	12/31,5
zeta45011	MBH-HC-M16-MP10	M16x1,5	10	9,6	24/24	12/31,3
zeta45015	MBH-HC-M16-MP12	M16x1,5	12	11,2	25/27	12/31,3
zeta45019	MBH-HC-M16-MP15	M16x1,5	15	14,7	27/30	12/32,5
zeta45023	MBH-HC-M20-MP15	M20x1,5	15	14,7	27/30	13/33,5
zeta45027	MBH-HC-M20-MP18	M20x1,5	18	16,9	30/32	13/33,8
zeta45031	MBH-HC-M20-MP20	M20x1,5	20	19,1	35/36	13/35,7
zeta45035	MBH-HC-M20-MP22	M20x1,5	22	20,7	35/36	13/34,2
zeta45039	MBH-HC-M25-MP20	M25x1,5	20	19,1	35/36	15/37,8
zeta45043	MBH-HC-M25-MP22	M25x1,5	22	20,7	35/36	15/37,1
zeta45047	MBH-HC-M25-MP25	M25x1,5	25	24	40/42	15/37,6
zeta45051	MBH-HC-M32-MP25	M32x1,5	25	24	40/42	16/38,5
zeta45055	MBH-HC-M32-MP32	M32x1,5	32	30,8	50/52	16/42
zeta45059	MBH-HC-M32-MP35	M32x1,5	35	33,5	52/55	16/42
zeta45063	MBH-HC-M40-MP32	M40x1,5	32	30,8	50/52	16/42
zeta45067	MBH-HC-M40-MP35	M40x1,5	35	33,5	52/55	16/42
zeta45071	MBH-HC-M40-MP38	M40x1,5	38	36,6	55/Φ58,3	16/43,8
zeta45075	MBH-HC-M40-MP40	M40x1,5	40	38,5	60/Φ60,3	16/42,5
zeta45079	MBH-HC-M50-MP38	M50x1,5	38	36,6	60/Φ58,3	18/45,8
zeta45083	MBH-HC-M50-MP40	M50x1,5	40	38,5	60/Φ60,3	18/45,5
zeta45087	MBH-HC-M50-MP50	M50x1,5	50	48	68/Φ72,55	18/48,7

### Муфты вводные MBH из нерж. стали с наружной цилиндрической резьбой (уплотнение силикон)

zeta45091	MBH-HC-G3/8-MP10	G3/8	10	9,6	24/24	12/31,2
zeta45095	MBH-HC-G3/8-MP12	G3/8	12	11,2	25/27	12/31,3
zeta45099	MBH-HC-G3/8-MP15	G3/8	15	14,7	27/30	12/32,3
zeta45103	MBH-HC-G1/2-MP15	G1/2	15	14,7	27/30	13/33,5
zeta45107	MBH-HC-G1/2-MP18	G1/2	18	16,9	30/32	13/33,5
zeta45111	MBH-HC-G1/2-MP20	G1/2	20	19,1	35/36	13/35,7
zeta45115	MBH-HC-G1/2-MP22	G1/2	22	20,7	35/36	13/34,2
zeta45119	MBH-HC-G3/4-MP20	G3/4	20	19,1	35/36	15/37,7
zeta45123	MBH-HC-G3/4-MP22	G3/4	22	20,7	35/36	15/37,2
zeta45127	MBH-HC-G3/4-MP25	G3/4	25	24	40/42	15/37,2
zeta45131	MBH-HC-G1-MP25	G1	25	24	40/42	16/39,3
zeta45135	MBH-HC-G1-MP32	G1	32	30,8	50/52	16/42
zeta45139	MBH-HC-G1-MP35	G1	35	33,5	52/55	16/42,5
zeta45143	MBH-HC-G1 1/4-MP32	G1 1/4	32	30,8	50/52	16/42
zeta45147	MBH-HC-G1 1/4-MP35	G1 1/4	35	33,5	52/55	16/42
zeta45151	MBH-HC-G1 1/4-MP38	G1 1/4	38	36,6	55/Φ58,3	16/43,8
zeta45155	MBH-HC-G1 1/4-MP40	G1 1/4	40	38,5	60/Φ60,37	16/43





## ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕТАЛЛУКАВ-КОРПУС

Муфты вводные MBH из нерж. стали с наружной конической (уплотнение силикон)

zeta45171	MBH-НС-K3/8-MP10	K3/8	10	9,6	24/24	16,5/35,7
zeta45175	MBH-НС-K3/8-MP12	K3/8	12	11,2	25/27	16,5/35,7
zeta45179	MBH-НС-K3/8-MP15	K3/8	15	14,7	27/30	16,5/35,7
zeta45183	MBH-НС-K1/2-MP15	K1/2	15	14,7	27/30	21/41,5
zeta45187	MBH-НС-K1/2-MP18	K1/2	18	16,9	30/32	21/41,5
zeta45191	MBH-НС-K1/2-MP20	K1/2	20	19,1	35/36	21/43,7
zeta45195	MBH-НС-K1/2-MP22	K1/2	22	20,7	35/36	21/42,2
zeta45199	MBH-НС-K3/4-MP20	K3/4	20	19,1	35/36	21,5/43,7
zeta45203	MBH-НС-K3/4-MP22	K3/4	22	20,7	35/36	21,5/43,7
zeta45207	MBH-НС-K3/4-MP25	K3/4	25	24	40/42	21,5/43,7
zeta45211	MBH-НС-K1-MP25	K1	25	24	40/42	26,5/49,8
zeta45215	MBH-НС-K1-MP32	K1	32	30,8	50/52	26,5/52,5
zeta45219	MBH-НС-K1-MP35	K1	35	33,5	52/55	26,5/53
zeta45223	MBH-НС-K1 1/4-MP32	K1 1/4	32	30,8	50/52	27/53
zeta45227	MBH-НС-K1 1/4-MP35	K1 1/4	35	33,5	52/55	27/53
zeta45231	MBH-НС-K1 1/4-MP38	K1 1/4	38	36,6	55/Φ58,3	27/54,8
zeta45235	MBH-НС-K1 1/4-MP40	K1 1/4	40	38,5	60/Φ60,37	27/54
zeta45239	MBH-НС-K1 1/2-MP38	K1 1/2	38	36,6	60/Φ58,3	27,5/55,6
zeta45243	MBH-НС-K1 1/2-MP40	K1 1/2	40	38,5	60/Φ60,37	27,5/54,5
zeta45247	MBH-НС-K1 1/2-MP50	K1 1/2	50	48	68/Φ72,55	27,5/58,2